


Safety Observer 3.0 app til systematiske sikkerhedsrunderinger

Vejledning

Opdateret d. 04-04-2025

safetyobserver@nfa.dk





Indhold

- [Baggrunds- og informationsmateriale](#) (Slide 3)
- [Kom i gang med app'en](#) (Slide 6)
- [Kom i gang med administratormodul](#) (Slide 10)
- [Opret målinger i Safety Observer](#) (Slide 30)
- [Sådan dannes rapporter](#) (Slide 38)
- [Glemt Password](#) (Slide 44)





Baggrunds- og informations materiale

- Hjemmeside: <https://nfa.dk/safetyobserver>
- Administratorside: <https://safetyobserver.dk>

Safety Observer versioner

- Version 0 – 2014
- Version 1 – 2017
- Version 2 – 2020
- Version 3 – 2023
- Version 4 – forventes i 2026

Øvrige links:

- Baggrund om udvikling af NFAs Safety Observer app:
<https://nfa.dk/vaerktoejer/andre-vaerktoejer/safety-observer-app/baggrund-for-safety-observer>
- Kort vejledning: <https://nfa.dk/vaerktoejer/andre-vaerktoejer/safety-observer-app/safety-observer-app-vejledning>





Film om Safety Observer

- Bager-, konditor-, guldsmede-, urmager- og slagterbutikker: <https://nfa.dk/vaerktoejer/andre-vaerktoejer/safety-observer-app/safety-observer-app-brancherettede-skabeloner-og-videoer>
- Landbrug og skovbrug: <https://bfaportalen.dk/sider/landbrug-og-skovbrug/safety-observer-app-til-landbrug-og-skovbrug>





Hvordan fungerer Safety Observer

- Safety Observer består af både en app og administratormodul:
 - App'en er til, når du skal lave dine sikkerhedsrunderinger
 - Administratormodulen er til, når du skal oprette skemaer, administrere resultater og brugere, osv.
- Du kan oprette din egen konto og tilpasse og designe dine egne runderingsskemaer
- Som administrator for en konto kan du invitere andre ('brugere') til at bruge dine skemaer
- Du kan være 'brugere' på flere konti
- Du kan være administrator på flere konti, og være 'brugere' på andres konti
- Obs.: Som 'brugere' af andres konti har du ikke adgang til kontoens administratormodul




Kom i gang med app'en





Hent Safety Observer 3.0 app





Opret bruger og egen virksomhedskonto

Når du har hentet app'en, er det første du skal gøre at oprette dig. Tryk på 'Opret dig her', hvis du ikke allerede har en bruger.

EN Om

SAFETYOBSERVER3.0

Log ind

E-mail

Password

Glemt password

Log ind

Ny på Safety Observer? **Opret dig her**

Skriv dit navn og email og opret et password. Minimum 6 karakterer. Tryk på 'Næste'.

Opret ny bruger Tilbage

Bruger

Navn

E-mail

Password

Gentag password

Næste

Opret din virksomhed ved at indtaste dens navn. Er virksomheden allerede oprettet, indtast virksomhedskoden (se næste slide).

Opret ny bruger Tilbage

Virksomhed

Opret ny virksomhed

Virksomhedsnavn

Eller

Tilknyt eksisterende virksomhed

Virksomhedskode

Næste





Find virksomhedskode ved eksisterende virksomhed

For at finde en eksisterende virksomhed, skal du bruge dennes 'Virksomhedskode' (6 karakterer), som du finder i administrator modulet under fanen 'Virksomhed'.

Safety Observer app 3.0

Test 123 ▾

Skemaer

Brugere

Virksomhed

Min profil

[> Log ud]

Virksomhed

Herunder finder du din 'Virksomhedskode'. Koden benyttes af brugere, så de kan tilgå kontoens skemaer i Safety Observer app'en. Derefter kan de indrapportere, modtage og se egne resultater.

Navn på virksomhed: Test 123 [Redigér](#)

Virksomhedskode: **c7gufb**

[Opret ny virksomhed](#) [Slet virksomhed](#)

Favoritkategorier til skabeloner

Vælg dine favoritkategorier til skabeloner. Dette gør det lettere at finde de skabeloner du bruger mest. Ved ikke at vælge nogen kategorier, vil alle skabeloner blive vist.

Bygge og anlæg Handel Industri Landbrug-generel Landbrug-gris

Landbrug-høns/kyllinger Landbrug-kvæg Landbrug-planteavl Skovbrug

🇩🇰 🇬🇧




Kom i gang med administratormodulet





Safety Observer – administratormodulet

<https://safetyobserver.dk>

A screenshot of a computer monitor displaying the login page for the Safety Observer app 3.0 Administration. The page has a light gray background. At the top center is a blue circular logo with a white stylized 'S' shape. Below the logo, the text 'Safety Observer app 3.0' is centered, followed by 'Administration' in a smaller font. There are two white input fields: the first is labeled 'E-mail' and the second is labeled 'Password'. Below the 'E-mail' field is a blue button with the text 'Log ind'. To the left of the 'Log ind' button is a blue link that says 'Glemt password?'. At the bottom of the page, there is a blue link that says 'Ny på Safety Observer?' followed by 'Opret dig her'.




Log in eller opret dig som ny bruger

Hvis du allerede har en bruger, log in med email og password

Hvis du ikke har en bruger, opret en ved at klikke på linket 'Opret dig her'.

BEMÆRK: Har du allerede oprettet dig i App'en, skal du ikke oprette dig igen, men blot bruge de samme oplysninger du oprettede dig med.




The screenshot shows the login interface for the 'Safety Observer app 3.0 Administration'. At the top is a blue circular logo with a white stylized 'S'. Below the logo, the text 'Safety Observer app 3.0' and 'Administration' are displayed. There are two input fields: 'E-mail' and 'Password'. To the right of the 'Password' field is a blue 'Log ind' button. Below the input fields is a link that says 'Glemmt password?'. At the bottom, there is a link 'Ny på Safety Observer?' with 'Opret dig her' circled in red. In the bottom right corner, there are small flags for Denmark and the United Kingdom.

BEMÆRK: Du kan være bruger på flere konti, og virksomheder, med den samme log-in information.



Ændre sprog

Hvis du ønsker, kan du ændre sprog indstillinger i administrator modulet ved at trykke på flagene nede i venstre hjørne.






Oprettelse af ny bruger i administrator modulet

Er det første gang du bruger Safety Observer, skal du oprette dig med navn og e-mail, samt indtaste et selvvalgt password.

Hvis det er første gang din virksomhed bruger Safety Observer, skal du også indtaste navnet på din virksomhed. Dette bruges til senere at kunne vælge mellem konkrete virksomheder (konti).

Er din virksomhed allerede i gang med at bruge Safety Observer, skal du indtaste din virksomheds 'virksomhedskode', som findes i administrator modulet (se næste slide).



The screenshot shows the 'Safety Observer app 3.0 Administration' user creation interface. It features a central form with the following fields and options:

- Navn**: A text input field.
- E-mail**: A text input field.
- Password**: A text input field.
- Gentag password**: A text input field.
- Virksomhed**: A section with two options:
 - Opret ny**: A radio button that is selected. Below it is a text input field labeled **Virksomhed**.
 - Tilknyt eksisterende**: A radio button. Below it is a text input field labeled **Virksomhedskode**.

At the bottom of the form is a blue button labeled **Opret bruger**. Below the button is a link that says [Tilbage til forside](#). In the bottom right corner, there is a small Danish flag icon.

BEMÆRK: Du vil altid kunne tilknyttes en virksomhed, og slette dine tilknyttede virksomheder, i administrator modulet.





Find virksomhedskode ved eksisterende virksomhed

For at finde en eksisterende virksomhed, skal du bruge dennes 'virksomhedskode', som du finder i administrator modulet.

I administrator modulet, kan du finde din virksomhedskode på 6 karakter under fanen 'Virksomhed'.

Safety Observer app 3.0 Test 123 ▾

Skemaer
Brugere
Virksomhed
Min profil
[Log ud](#)

Virksomhed

Herunder finder du din 'Virksomhedskode'. Koden benyttes af brugere, så de kan tilgå kontoens skemaer i Safety Observer app'en. Derefter kan de indrapportere, modtage og se egne resultater.

Navn på virksomhed: Test 123 [Redigér](#)

Virksomhedskode: **c7gufb**

[Opret ny virksomhed](#) [Slet virksomhed](#)

Favoritkategorier til skabeloner

Vælg dine favoritkategorier til skabeloner. Dette gør det lettere at finde de skabeloner du bruger mest. Ved ikke at vælge nogen kategorier, vil alle skabeloner blive vist.

Bygge og anlæg Handel Industri Landbrug-generel Landbrug-gris
Landbrug-høns/kyllinger Landbrug-kvæg Landbrug-planteavl Skovbrug







Kort om kategorier og skabeloner

På din virksomhedsside har du mulighed for at vælge kategorier til skabeloner.

Ved at vælge din branche kategori her, vil du kun blive præsenteret for skema skabeloner, som er relevante for den kategori (fx skovbrug). Men, hvis du oplever, at der er skabeloner, du ikke har adgang til, som du plejede at bruge, kan de skyldes en markering i favoritkategorier. Derfor, tjek altid dine kategorier, hvis du oplever, at du mangler skemaer i app'en.

Safety Observer app 3.0

Test 123 ▾

Skemaer
Brugere
Virksomhed
Min profil

Log ud

Virksomhed

Herunder finder du din 'Virksomhedskode'. Koden benyttes af brugere, så de kan tilgå kontoens skemaer i Safety Observer app'en. Derefter kan de indrapportere, modtage og se egne resultater.

Navn på virksomhed: Test 123 [Redigér](#)

Virksomhedskode: c7gufb

[Opret ny virksomhed](#) [Slet virksomhed](#)

Favoritkategorier til skabeloner

Vælg dine favoritkategorier til skabeloner. Dette gør det lettere at finde de skabeloner du bruger mest. Ved ikke at vælge nogen kategorier, vil alle skabeloner blive vist.

Bygge og anlæg
Handel
Industri
Landbrug-generel
Landbrug-gris
Landbrug-høns/kyllinger
Landbrug-kvæg
Landbrug-planteavl
Skovbrug



Kort om brugere

Efterhånden som der tilføjes flere brugere til din virksomhed, vil disse fremgå under fanen 'Brugere'. Her vil du altid kunne se et overblik over, hvem der er tilknyttet og derved kan oprette målinger på din virksomhed.

Har du administrator ('Admin') rettigheder kan du slette andre brugere fra kontoen ved at trykke på den røde skraldespand.

Du vil også have mulighed for at ændre andre bruges rettigheder ved at trykke på den understreget 'Rolle'.

Der kan skiftes mellem 'Admin', 'Bruger' el. 'Blokeret'.

Skemaer	Navn	E-mail	Rolle	
Brugere			<u>Bruger</u>	
Virksomhed			<u>Admin</u>	
Min profil			Admin	
Log ud	Tester01	mae@nfa.dk		


Rolle
<u>Bruger</u>
<u>Blokeret</u>
Admin





Kort om virksomheder

På din virksomhedsside har du også mulighed for at oprette en ny virksomhed på din bruger, ved at trykke på 'Opret ny virksomhed'.



Safety Observer app 3.0 Test 123 ▾

Skemaer
Brugere
Virksomhed
Min profil

Log ud

Virksomhed

Herunder finder du din 'Virksomhedskode'. Koden benyttes af brugere, så de kan tilgå kontoens skemaer i Safety Observer app'en. Derefter kan de indrapportere, modtage og se egne resultater.

Navn på virksomhed: Test 123 [Redigér](#)

Virksomhedskode: c7gufb

[Opret ny virksomhed](#) [Slet virksomhed](#)

Favoritkategorier til skabeloner

Vælg dine favoritkategorier til skabeloner. Dette gør det lettere at finde de skabeloner du bruger mest. Ved ikke at vælge nogen kategorier, vil alle skabeloner blive vist.

Bygge og anlæg Handel Industri Landbrug-generel Landbrug-gris
Landbrug-høns/kyllinger Landbrug-kvæg Landbrug-planteavl Skovbrug





Kort om Virksomheder

Hvis du opretter en ny virksomhed, kan du finde denne ved at trykke på dit virksomhedsnavn øverst i højre hjørne.

Herfra vil du blive præsenteret med en liste over de virksomheder, du er administrator for.

Safety Observer app 3.0

Skemaer
Brugere
Virksomhed
Min profil
Log ud

Virksomhed

Herunder finder du din 'Virksomhedskode'. Koden benyttes af brugere, så de kan tilgå kontoens skemaer i Safety Observer app'en. Derefter kan de indrapportere, modtage og se egne resultater.

Navn på virksomhed: Test 123 [Rediger](#)
Virksomhedskode: c7gufb

[Opret ny virksomhed](#) [Slet virksomhed](#)

Favoritkategorier til skabeloner

Vælg dine favoritkategorier til skabeloner. Dette gør det lettere at finde de skabeloner du bruger mest. Ved ikke at vælge nogen kategorier, vil alle skabeloner blive vist.

Bygge og anlæg Handel Industri Landbrug-generel Landbrug-gris
Landbrug-kvæg Landbrug-planteavl Skovbrug

Vælg virksomhed

Test virksomhed 2

Test virksomhed 3



Safety Observer – administratormodul

I dit administratormodul vil du have mulighed for at tilgå en række eksempler på forskellige skemaer (skabeloner). Du kan også oprette et nyt skema, ved at trykke på 'Opret skema'.

Skemaer

Brugere

Virksomhed

Min profil

Log ud

Test 123

Opret skema

Skema	Status	Opdateret	
Eksempler/Bygge og anlæg (2020)	Publiceret	07-01-25	
Eksempler/Industri (2020)	Publiceret	19-08-24	
Eksempler/Kontormiljø (2020)	Publiceret	19-08-24	
Eksempler/Transport (2020)	Publiceret	19-08-24	
Example/Construction (2020)	Publiceret	19-08-24	
Example/Manufacturing (2020)	Publiceret	19-08-24	
Example/Office workplaces (2020)	Publiceret	19-08-24	
Varelager	Publiceret	28-05-24	



Safety Observer – opret skema

Når du opretter et nyt skema, vil du have mulighed for, at indtaste dine egne oplysninger i skemaet.

Start med at navngive dit skema, og udfyld derefter målepunkter, ved at tilføje overskrifter (ved 1.) og underoverskrifter (ved. 1.1).


Du kan tilføje ekstra overskrifter ved at trykke på knappen 'Tilføj sektion', eller underoverskrifter ved at trykke på knappen 'Tilføj punkt'.

BEMÆRK: Du kan skrive i det sprog du ønsker, men det sprog du skriver i er også det, som bliver vist i app'en.




Safety Observer – opret skema

Du kan også tilføje en skabelon, ved først at vælge en kategori fra menuen 'Vælg kategori'.



Derefter kan du vælge en skabelon fra menuen 'Tom skabelon'.



← Opret skema Publiceret ▼ Gem skema

Indstillinger

Skemaets navn

Vælg kategori ▼ -- Tom skabelon -- Tilføj template

1. Overskrift

B *I* U

Til sidst tilføjer du din valgte skabelon ved at trykke på 'Tilføj template'.

Du kan tilføje lige så mange skabeloner til dit konto, som du ønsker. Vær dog forsigtig med ikke at gøre skemaet for stort, langt og uoverskueligt.





Vejledning til brug af skemaet

I hver sektion har du mulighed for at tilføje vejledninger til, hvordan målpunkterne skal vurderes om de er rigtige (grøn knap i app'en) eller ikke-korrekte (rød knap i app'en).

Du kan også tilføje links og indsætte fotos.

Disse vises i app'en når der trykkes på 'Vis mere'.

2.

Byggepladsindretning

B

I

U

En registrering for hvert arbejdsområde, areal (maks. 50m2), osv.

- Orden og ryddelighed så mennesker, maskiner og materialer kan bevæge sig/flyttes frit - uden risici
- Affald fjernes fra arbejdsområde, sorteres og/eller samles i bunker
- Der er tilstrækkelig orienterings og -arbejdsbelysning til opgaven
- Byggestrøm hænges op eller lægge langs sider
- Bortledning af vand, sne-/isrydning og grusning på udeareale

2.1

Orden og ryddelighed

2.2

Belysning

2.3

Vinterforanstaltninger

Tilføj punkt





Ændre rækkefølge for dine målepunkter

Hvis du ønsker at ændre på rækkefølgen for, hvordan dine målepunkter præsenteres, kan du gøre dette ved at trykke på op og ned pilene.

Det er muligt for dig både at rykke på hele sektioner og at rykke på rækkefølgen for de enkelte målepunkter under hver sektion.

Det er også her, at det er muligt også at slette målepunkter og sektioner fra dit skema.

2.

Byggepladsindretning

B

I

U

☰

🔗

🔄

🖼️

En registrering for hvert arbejdsområde, areal (maks. 50m2), osv.

- Orden og ryddelighed så mennesker, maskiner og materialer kan bevæge sig/flyttes frit - uden risici
- Affald fjernes fra arbejdsområde, sorteres og/eller samles i bunker
- Der er tilstrækkelig orienterings og -arbejdsbelysning til opgaven
- Byggestrøm hænges op eller lægge langs sider
- Bortledning af vand, sne-/isrydning og grusning på udeareale

2.1

Orden og ryddelighed

⬆️

⬆️

🗑️

2.2

Belysning

⬆️

⬆️

🗑️

2.3

Vinterforanstaltninger

⬆️

⬆️

🗑️

Tilføj punkt





Safety Observer – Opret skema

Ved at trykke på knappen 'Indstillinger/Skjul indstillinger', kan du tilføje specifikke justeringer til dit skema, som fx om det skal være muligt at tilføje noter og billeder til en måling, eller om fotos skal være udstyret med GPS koordinater.

Du kan også tilføje email adresser for folk, der ikke er tilknyttet kontoen, som derefter vil modtage de rapporter, som dannes efter hver måling.

Safety Observer app 3.0

Skemaer
Brugere
Virksomhed

Opret skema

Indstillinger

Test 123 ▼

Opret skema

Publiceret ▼

Gem skema

Skjul indstillinger

☐ Målområde ☐ Påkrævet

☐ Sektion ☐ Påkrævet

☐ Indledende kommentar

☐ Smileys

☐ Noter

☐ Fotos ☐ Vis GPS koordinater i rapporter

E-mails

email1@example.com, email2@example.com

Vælg om Område - Sektion - Indledende kommentarer - Noter - Smileys - Fotos og deres GPS koordinater skal indgå i skemaet, og om et felt er 'Påkrævet' at udfylde. I 'E-mails' boksen kan du tilføje en eller flere emails (adskilt af komma), på personer du ønsker skal modtage rapporter, efterhånden som de bliver oprettet. Bemærk at kontoens administratorer allerede modtager rapporter.

OBS: Det er den enkelte kontos administratorer og -brugeres ansvar at overholde persondataforordningen (GDPR), fx i forbindelse med design af skemaer, indsamling og lagring af personfølsomme data og fotos.





Safety Observer – Opret skema

Når du har tilføjet de målepunkter, som du finder relevante, og tilpasset dit skema igennem indstillingerne, gemmer du dit arbejde, ved at trykke på 'Gem skema'.

'Gem' gerne undervejs i opbygningen af skemaet, således at dine ændringer ikke går tabt.

Safety Observer app 3.0 Test 123 ▾

Skemaer
Brugere
Virksomhed
Min profil

[→] Log ud

← Opret skema Publiceret ▾ **Gem skema**

Indstillinger

Skemaets navn
Dit første skema

Vælg kategori ▾ Eksempler/Bygge og anlæg (20 ▾) Tilføj template

1. Adfærd og ergonomi

B *I* U ☰ 🔗 🔄 🗑️

En registrering på hver medarbejder

- Medarbejderen tager ikke åbenbare risici (fx ved brug af stige, stillads, håndværktøj)
- Medarbejderen anvender relevante tekniske hjælpemidler (fx ved tunge løft, udsugning)
- Medarbejderen anvender påkrævede og relevante værnemidler (fx hjelm, sikkerhedssko, øjenværn, høreværn, åndedrætsværn, handsker, faldsikring, osv.)



Safety Observer – Opret skema

Du kan arbejde på dit skema i Kladde form. Det er først, når du ændre skemaets status fra 'Kladde' til 'Publiceret', at skemaet vil fremgå i app'en og kan bruges til at udføre en sikkerhedsmåling.

Safety Observer app 3.0

Test 123

Skemaer
Brugere
Virksomhed
Min profil

Log ud

Opret skema

Indstillinger

Publiceret
Kladde
Publiceret

Gem skema

Skemaets navn
Dit første skema

Vælg kategori
Eksempler/Bygge og anlæg (20)
Tilføj template

1. Adfærd og ergonomi

B *I* U

En registrering på hver medarbejder

- Medarbejderen tager ikke åbenbare risici (fx ved brug af stige, stillads, håndværktøj)
- Medarbejderen anvender relevante tekniske hjælpemidler (fx ved tunge løft, udsugning)
- Medarbejderen anvender påkrævede og relevante værnemidler (fx hjelm, sikkerhedssko, øjenværn, høreværn, åndedrætsværn, handsker, faldsikring, osv.)



Safety Observer – administratormodul

Når du har oprettet dit skema, vil det fremgå i oversigten over skemaer for din virksomhed. Der vil ikke være andre, end de personer som er tilknyttet din virksomhed, som vil kunne se de skemaer, som du opretter.

Hvis du senere ønsker at rette i et skema, ved fx at tilføje eller slette målepunkter, eller eventuelt slette hele skemaet, så skal du trykke på 'rediger' ikonet, der ligner en lille firkant med en blyant inden i.

Du vil nu være klar til at udføre målinger på din arbejdsplads.

Safety Observer app 3.0 Test 123

Opret skema

Skema	Status	Opdateret
Dit første skema	Publiceret	17-02-25
Eksempler/Bygge og anlæg (2020)	Publiceret	07-01-25
Eksempler/Industri (2020)	Publiceret	19-08-24
Eksempler/Kontormiljø (2020)	Publiceret	19-08-24
Eksempler/Transport (2020)	Publiceret	19-08-24
Example/Construction (2020)	Publiceret	19-08-24
Example/Manufacturing (2020)	Publiceret	19-08-24
Example/Office workplaces (2020)	Publiceret	19-08-24
Varelager	Publiceret	28-05-24






Safety Observer – slet skema

Ønsker du at slette dit skema, og de målinger der er udført på skemaet, fuldstændig gøres dette ved at scrolle helt ned i bunden af skemaet, når du er i redigeringsvinduet.

Her finder du knappen 'Slet skema'.

BEMÆRK: Slettes skemaet kan dette, og dets målinger, ikke gendannes igen.




Sådan oprettes målinger i App'en





Safety Observer – skift sprog

Du skifter sprog i app'en ved at trykke på det lille 'EN' eller 'DK' igen på startskærmen. Dette skifter menu-sproget i app'en, men har ingen betydning for det sprog som står i de enkelte skemaer.







Safety Observer – Kort om ‘målefelter’

Når du opretter målinger er det vigtigt, at du holder for øje, at du gør dette i særskilte områder.


Inden du går i gang er det derfor en fordel, at du opdeler din arbejdsplads i klart afgrænset målefelter.






Safety Observer - Opret ny sikkerhedsmåling, 1 af 4

Fra startskærmen trykker du på knappen 'Ny måling' eller 'Opret ny sikkerhedsmåling'.



Fra listen vælger du den skabelon, som din måling skal følge, her vælger vi 'Dit første skema'.



Giv din måling et navn, ved at beskrive på, hvilken location du udfører målingen.





Safety Observer - Opret ny sikkerhedsmåling, 2 af 4

Du vil nu se de sektioner, som er tilføjet til skemaet.

Ny sikkerhedsmåling

Valgt skema: Dit første skema

Samlede observationer: 0 0

1. Adfærd og ergonomi

2. Byggepladsindretning

3. Adgangs- og transportveje, skiltning

4. Afspærring

Du vil for adgang til målepunkterne under hver sektion ved at trykke på sektionens navn.

Ny sikkerhedsmåling

Valgt skema: Dit første skema

Samlede observationer: 0 0

1. Adfærd og ergonomi

2. Byggepladsindretning

3. Adgangs- og transportveje, skiltning

4. Afspærring

Du vil få vist dine målepunkter for den valgte sektion. Du kan her trykke på 'Vis mere' for at se hjælpe tekst til målingen.

Ny sikkerhedsmåling

1. Adfærd og ergonomi

En registr.. [Vis mere](#)

1.1. Adfærd og ergonomi

+ 0 - + 0 -

1.2. Tekniske hjælpemidler

+ 0 - + 0 -

1.3. Personlige værnemidler

+ 0 - + 0 -

Tilføj noter

2. Byggepladsindretning





Safety Observer - Opret ny sikkerhedsmåling, 3 af 4

Ved at gå ind på de enkelte overskrifter vil du kunne se de punkter, som målingen udføres efter.

Ny sikkerhedsmåling

1. Adfærd og ergonomi

En registrering på hver medarbejder

- Medarbejderen tager ikke åbenbare risici (fx ved brug af stige, stillads, håndværktøj)
- Medarbejderen anvender relevante tekniske hjælpemidler (fx ved tunge løft, udsugning)
- Medarbejderen anvender påkrævede og relevante værnemidler (fx hjelm, sikkerhedssko, øjenværn, høreværn, åndedrætsværn, handsker, faldsikring, osv.)

Vis mindre

1.1. Adfærd og ergonomi

+ 0 - + 0 -

1.2. Tekniske hjælpemidler

+ 0 - + 0 -

1.3. Personlige værnemidler

+ 0 - + 0 -

Rate din arbejdsplads ved at trykke på det grønne plus knap for hver korrekt observation og det røde plus for hver ukorrekt observation.

Ny sikkerhedsmåling

1. Adfærd og ergonomi 3 3

En registrering på hver medarbejder

- Medarbejderen tager ikke åbenbare risici (fx ved brug af stige, stillads, håndværktøj)
- Medarbejderen anvender relevante tekniske hjælpemidler (fx ved tunge løft, udsugning)
- Medarbejderen anvender påkrævede og relevante værnemidler (fx hjelm, sikkerhedssko, øjenværn, høreværn, åndedrætsværn, handsker, faldsikring, osv.)

Vis mindre

1.1. Adfærd og ergonomi

+ 2 - + 1 -

1.2. Tekniske hjælpemidler

+ 1 - + 2 -

Ved hver sektion er det muligt også at tilføje noter, ved at trykke på 'Tilføj noter' hvis denne funktion er slået til i skemaet.

Ny sikkerhedsmåling

tekniske hjælpemidler (fx ved tunge løft, udsugning)

- Medarbejderen anvender påkrævede og relevante værnemidler (fx hjelm, sikkerhedssko, øjenværn, høreværn, åndedrætsværn, handsker, faldsikring, osv.)

Vis mindre

1.1. Adfærd og ergonomi

+ 2 - + 1 -

1.2. Tekniske hjælpemidler

+ 1 - + 2 -

1.3. Personlige værnemidler

+ 0 - + 0 -

Tilføj noter

2. Byggepladsindretning

Her kan du bl.a. tilføje billeder og smileys, alt efter hvilke funktioner der er slået til.

Noter til ny sikkerhedsmåling Tilbage

Note

Skrive eller indtale dine noter her...

😊 😐 😞 📷 📸

Tilføj

Nulstil



Safety Observer - Opret ny sikkerhedsmåling, 4 af 4

Når du har været alle overskrifter igennem, klikker du på 'Næste' i bunden af skemaet for at afslutte målingen.

2. Byggepladsindretning

3. Adgangs- og transportveje, skiltning

4. Afspærring

5. Kraner, lifte, stiger og stilladser

6. Maskiner & håndværktøj

7. Køretøjer

Tilbage Næste

Herefter kan du tilføje nogle overordnede, afsluttende kommentarer til målingen - hvis denne funktion er slået til i skemaet.

Ny sikkerhedsmåling

Valgt skema: Dit første skema

Samlede observationer: 3 3

Afsluttende kommentar

Indtast kommentarer her

Tilbage Send

Du afslutter målingen ved at trykke på 'Send' og bekræfte med 'OK' knappen. Det er vigtigt at bemærke, at når først målingen er sendt, kan denne ikke redigeres.

Ny sikkerhedsmåling

Valgt skema: Dit første skema

Samlede observationer: 3 3

Afsluttende kommentar

Vigtigt

Ved at klikke OK bliver sikkerhedsmålingen indsendt og der vil ikke være mulighed for at redigere yderligere.



OK Afbryd



Safety Observer – ‘Synkronisér’ mellem App og administrator modul

Hvis du mangler skemaer i App'en, som er oprettet i administrator modulet, eller hvis der er målinger, som ikke fremgår i administrator modulet, kan dette skyldes, at de skal opdateres eller uploades.

Dette kan du løse ved at trykke på Synkronisér knappen i app'en og herfra hhv. opdatere skemaer eller uploade dine seneste målinger.





Sådan dannes rapporter



Safety Observer 3.0

Firma:

Test 123

Skema:

Dit første skema

Arbejdsplads:

Din første måling

Afsluttende kommentar:

Indtast kommentarer her

Måling foretaget af:

Tester01

Dato:

17-02-2025 15.08

Antal observationer:

6

Sikkerhedsindeks:

50,0 %

1. Adfærd og ergonomi

1.1. Adfærd og ergonomi

3 observationer

67%

33%

1.2. Tekniske hjælpemidler

3 observationer

33%

67%

1.3. Personlige værnemidler

0 observationer

0%

0%

2. Byggepladsindretning

2.1. Orden og ryddelighed

0 observationer

0%

0%

2.2. Belysning

0 observationer

0%

0%

2.3. Vinterforanstaltninger

0 observationer

0%

0%

3. Adgangs- og transportveje, skiltning

Når du afslutter en måling sker, der automatisk en række ting.


For det første vil Safety Observer danne, og sende en rapport til app'en og kontoens administrator(er), samt til de(n) mailadresse(r), som er registreret til skemaet.

Dernæst tilføjer Safety Observer din Sikkerhedsindeks score til dine tidligere.

De næste slides vil sætte et par ord på, hvad de forskellige rubrikker i rapporten dækker over.



Safety Observer - Rapport i app'en



Du finder dine automatisk dannede rapporter ved at trykke på feltet 'Seneste sikkerhedsmåling' i app'en.





Safety Observer - Rapport i app'en




I app'en ser du, dit virksomhedsnavn (Test 123) og målingsnavn (fx Din første måling) med tilhørende datomærkning.

Nedenfor ser du antallet af observationer (n=6), som er udført i målingen, altså, hvor mange gange du har trykket på enten det grønne eller det røde knap. Vi anbefaler, at hver måling indeholder minimum 100 observationer.

Ved siden af ser du 'Sikkerhedsindekset' (50%). Dette tal er forholdet mellem korrekte og ukorrekte observationer, og kan bruges til at spore udviklingen over tid.

Under rubrikkerne 'Observationer' og 'Sikkerhedsindeks' finder du fanerne 'Overblik' (til venstre) og 'Detaljer' (til højre).

Ved at trykke på de to faner vil du kunne få yderligere information fra din sikkerhedsmåling, fx et mere detaljere forhold mellem korrekte og ukorrekte målinger (tv.), eller du kan se billeder, smileys og kommentarer fra din måling (th.).





Safety Observer - Rapport i administratormodulet

Du og kontoens administrator(er) modtager rapporten som en email.

Du kan også finde rapporter under fanen 'Skemaer' i administrator modulet, ved at klikke på skemaets navn eller på det lille papir ikon (PDF rapporter).

Du kan også hente dine data i en Excel file.

Safety Observer app 3.0 Test 123

Opret skema

Skema	Status	Opdateret	
Dit første skema	Publiceret	17-02-25	
Eksempler/Bygge og anlæg (2020)	Publiceret	07-01-25	
Eksempler/Industri (2020)	Publiceret	19-08-24	
Eksempler/Kontormiljø (2020)	Publiceret	19-08-24	
Eksempler/Transport (2020)	Publiceret	19-08-24	
Example/Construction (2020)	Publiceret	19-08-24	
Example/Manufacturing (2020)	Publiceret	19-08-24	
Example/Office and places (2020)	Publiceret	19-08-24	
Varelager	Publiceret	28-05-24	

Log ud

41



Safety Observer - Rapport i administratormodulet

Her vil alle de målinger, som du har udført på det enkelte skema komme frem i kronologisk rækkefølge.

Det er derfor vigtigt, at du 1. sørger for at navngive dine skemaer på en måde, som gør det nemt for dig, at finde ud af, hvilken måling der hører til hvilken location. Og at du 2. opretter flere af det samme skema, hvis det ikke er meningen at målingerne blandes sammen, fx hvis du er tilknyttet flere virksomheder, eller skal udfører målinger på flere særskilte områder som ikke er indbyrdes afhængige.

Ved at klikke på målingen kommer den samme rapport frem, som blev tilsendt til din mail.


Safety Observer app 3.0

Test 123

Skemaer
Brugere
Virksomhed
Min profil
Log ud

PDF rapporter
Download Excel fil

Dato	Arbejdsplads	Sektion
17-02-2025 15:08	Din første måling	

Safety Observer 3.0

Firma: Test 123
Skema: Dit første skema
Arbejdsplads: Din første måling
Afluttende kommentar: Indtast kommentarer her
Måling foretaget af: Tester01
Dato: 17-02-2025 15:08
Antal observationer: 6
Sikkerhedsindeks: 50,0 %

1. Adfærd og ergonomi

1.1. Adfærd og ergonomi	3 observationer	67%	33%
1.2. Tekniske hjælpemidler	3 observationer	33%	67%
1.3. Personlige væremidler	0 observationer	0%	0%

2. Byggepladsindretning

2.1. Orden og ryddelighed	0 observationer	0%	0%
2.2. Belysning	0 observationer	0%	0%
2.3. Vinterforanstaltninger	0 observationer	0%	0%

3. Adgangs- og transportveje, skiltning




Safety Observer - Rapport i administratormodulet

I bunden af rapporten finder du dit 'Sikkerhedsindeks', som viser udviklingen af observationen af korrekte observationer i forhold til ukorrekte observationer over tid.

Dit sikkerhedsindeks er et målepunkt, som kan fortælle, hvordan niveauet af sikkerhed er, og skulle gerne udvikle sig i en opadgående retning efterhånden som værktøjet implementeres og anvendes i det forebyggende arbejde.

Det er ikke vigtigt, at få en perfekt score på dine målinger, men derimod at få et retvisende billede af sikkerheden på din arbejdsplads.







Safety Observer – Glemt password

Har du glemt dit password kan, du få dette nulstillet fra både app og administratormodulet.

Processen er den samme, hvor du begge steder skal trykke på 'Glemt password?'



Safety Observer – Glempt password

Indtast herefter din email og tryk på 'Send' (i app'en) eller 'Nulstil password' (i administratormodulet).

EN Om



SAFETYOBSERVER3.0

Glempt password

Indtast din e-mail for at modtage instrukser til nulstilling af password.

E-mail

Afbryd **Send**



Safety Observer app 3.0

Administration

Email

Nulstil password


[Tilbage til forside](#)



Safety Observer – Glemte password

Du vil nu modtage en vejledning på mail om, hvordan du nulstiller dit password.

BEMÆRK: Hvis du ikke modtager en mail, kan dette skyldes, at du har skrevet en anden, end den du er oprettet med, da Safety Observer godtager alle e-mails, uanset om de er oprettet i systemet eller ej.



SAFETYOBSERVER3.0

Log ind


Fuldført
Der er sendt en e-mail med instrukser til nulstilling af password.

OK

Glemte password

Log ind

Ny på Safety Observer? [Opret dig her](#)



Safety Observer app 3.0
Administration

Såfremt din bruger eksisterer i systemet, vil du inden for et par minutter modtage en mail med oplysninger om hvordan du nulstiller dit password 😊

[Tilbage til forside](#)

Kontakt Safety Observer

safetyobserver@nfa.dk

venlig hilsen

Seniorforsker Pete Kines
Videnskabelig assistent Marc B. Erichsen